## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---|---|
| 1.1. Identificação do produto: | **AMETRINA 800 WG RAINBOW** |
| 1.2. Outras maneiras de identificação: | Ametrina 800 WG |
| 1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: | Herbicida. |
| 1.4. Detalhes do fornecedor: | **Nome: RAINBOW DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA.**<br>**Endereço: Avenida Carlos Gomes n°258, salas 1003, 1004, 1005 e 1006. CEP: 90.480-00, Porto Alegre - RS - BR.**<br>**Telefone: +55 (51) 3237-6414** |
| 1.5. Número do telefone de emergência: | **Suatrans Cotec: 0800-707-7022 / 0800-17-2020** |

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo conforme Norma ABNT – NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU).

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

| **Classificação do Perigo** | **Categoria** |
|---|---|
| Toxicidade aguda - Oral | 4 |
| Toxicidade aguda - Dérmica | 5 |
| Toxicidade aguda - Inalação | 5 |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | 2A |
| Perigoso ao ambiente aquático - Agudo | 1 |
| Perigoso ao ambiente aquático - Crônico | 1 |

### 2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução

Pictogramas:

Palavra de advertência: **ATENÇÃO.**

Frases de Perigo:
**H302 –** Nocivo se ingerido.
**H313 –** Pode ser nocivo em contato com a pele.
**H319 –** Provoca irritação ocular grave.
**H333 –** Pode ser nocivo se inalado.
**H410 –** Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Declarações adicionais: Não aplicável.

Frases de Precaução:

**Prevenção:**

P264 – Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 – Use luvas de PVC ou nitrila, óculos de segurança com proteção lateral, macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas e calças, touca árabe, botas de borracha e máscara com filtro mecânico classe P1.

**Resposta à emergência:**

P301 + P312 – EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P302 + P312 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P304 + P312 – EM CASO DE INALAÇÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P330 – Enxágue a boca.

P337 + P313 – Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P391 – Recolha o material derramado.

**Destinação final:**

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em locais apropriados para resíduos / disposição final (aterro sanitário apropriado e credenciado por órgãos competentes e ou junto a empresas especializadas para incineração ou outra destinação em conformidade com as leis municipais e estaduais da região).

### 2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não existem outros perigos.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.1 Substância

Não aplicável.

### 3.2 Mistura

| | |
|---|---|
| Nome químico: | Ametrina |
| nº CAS: | **834-12-8** |
| Faixa de Concentração: | 80% |
| Outros ingredientes: | **Não existem outros ingredientes classificados como perigosos em concentrações acima do valor de corte/limite de concentração conforme ABNT NBR 14725:2023.** |

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

### 4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação: Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Se houver parada respiratória, aplicar respiração artificial. Se a respiração estiver dificultada, dê oxigênio. Procurar assistência médica, levando esta FDS.

| | |
|---|---|
| Contato com a pele | Remova, com cuidado, os grânulos da roupa e da pele. Remova roupas contaminadas. Lave a pele cuidadosamente com sabão e água em abundância. Utilizar de preferência um chuveiro de emergência. Procurar assistência médica, levando esta FDS. |
| Contato com os olhos | Mantenha os olhos abertos, levantando as pálpebras, e lave com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos. Remova lentes de contato, se fácil de fazer. Utilizar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica, levando esta FDS. |
| Ingestão | Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso o vômito ocorra espontaneamente deite a vítima de lado para evitar que aspire ao resíduo. Procurar assistência médica, levando esta FDS. |
| Quais ações devem ser evitadas | Nunca fornecer nada pela boca se a vítima estiver inconsciente. |
| Proteção para os prestadores de primeiros socorros | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. |

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

Nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular grave.

**4.3 Identificação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário**

Não há antídoto específico. Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com o produto não friccione o local atingido.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**5.1 Meios de extinção**

| | |
|---|---|
| Adequados | Compatível com dióxido de carbono ($CO_2$), espuma e pó químico. |
| Inadequados | Extintores a base de jato d´água devem ser evitados para não ocasionar espalhamento do produto para outras regiões. |

**5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura**

| | |
|---|---|
| Procedimentos Especiais | Combata o fogo a uma distância segura. Use EPI completo e proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo. |
| Perigos oriundos da combustão | A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. |

**5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio**

Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência**

| | |
|---|---|
| | Manter as pessoas afastadas e em sentido contrario ao vento na zona do derrame/fogo. Evitar o contato com o produto derramado e/ou superfícies contaminadas. |
| 6.1.1 – Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência | Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel derramado).<br><br>Controle de poeira: Evite a formação de poeira. Se necessário, cubra o produto com uma lona plástica até a remoção completa do resíduo.<br><br>Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar roupas e acessórios descritos na seção 8. |
| 6.1.2 – Para o pessoal do serviço de emergência | Isolar a área. Utilizar o equipamento de proteção individual adequado. Impedir a dispersão do material. |
| **6.2 Precauções ao meio ambiente** | |
| Procedimentos Especiais | Evitar a contaminação dos cursos de água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto atinjam coleções de água, interromper o consumo humano e animal. Faça um dique ao redor do produto derramado. |
| **6.3 Métodos e materiais para a contenção da limpeza** | |
| Métodos para limpeza | *Piso Pavimentado*: Recolher o produto derramado e acondicionar em recipiente de plástico resistente. Descarte o produto derramado e os objetos contaminados de acordo com a legislação ambiental local. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS. *Solo:* Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e devidamente identificado; *Corpos de água*: Interrompa a captação para o consumo humano ou animal, e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. |
| Prevenção de perigos secundários | Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos, galerias pluviais e efluentes. |
| Procedimentos | Isolar a área. Usar EPI. Remover fontes de ignição. Conter o derramamento. Recolher em contêineres para descarte. Evitar a contaminação de cursos de água. |

## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| | |
|---|---|
| **7.1 Precauções para manuseio seguro:** | |
| Orientações para manuseio seguro | Certifique-se de que os recipientes sejam mantidos fechados até o uso do produto. Evite o contato com os olhos e com a pele e a inalação de poeira. Evite a formação de poeira. Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Alimentos e bebidas não devem ser armazenados ou consumidos onde este material estiver em uso. |
| Prevenção da exposição do trabalhador | Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lave as mãos e o rosto |

cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

### 7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

| | |
|---|---|
| Condições adequadas | Armazene em recipientes originais fechados, em local seco, fresco e bem ventilado, longe de crianças, animais e alimentos. Proteger da exposição direta à luz solar e à temperaturas extremas. |
| Condições a evitar | Locais úmidos, fontes de calor e luz solar direta. |
| Prevenção de incêndio e explosão | Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão. |
| Produto e materiais incompatíveis / outras informações | Não armazenar junto com alimentos, rações, medicamentos, bebidas destinados para consumo humano e de animais. |
| Materiais seguros para embalagens | Recomendadas: Semelhante à embalagem original. |

## 8.CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle

| | |
|---|---|
| Limites de exposição ocupacional | Não estabelecido. |
| Indicadores biológicos | Não estabelecido. |

### 8.2 Medidas de controle de engenharia

| | |
|---|---|
| Adequadas | Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do produto abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados. |

### 8.3 Medidas de proteção pessoal

| | |
|---|---|
| Proteção respiratória: | Utilizar máscara com filtro mecânico classe P1. |
| Proteção para as mãos: | Utilizar luvas de PVC ou nitrila. |
| Proteção para os olhos: | Utilizar óculos de segurança com proteção lateral. |
| Proteção para a pele e corpo: | Utilizar macacão de algodão hidro-repelente com mangas compridas e calças. Touca árabe. Botas de borracha. |
| Perigos Térmicos: | Não apresenta perigos térmicos. |

| | |
|---|---|
| Precauções Especiais: | Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificado. |
| Medidas de Higiene: | Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. |
| Meios coletivos de urgência: | Chuveiro de emergência e lavador de olhos. |

## 9.PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

| | |
|---|---|
| Estado físico | Sólido, granular. |
| Cor | Branca (N9.25). |
| Odor | Característico. |
| pH | 7,84. |
| Ponto de Fusão / Ponto de congelamento | Não disponível. |
| Ponto de Ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | Não disponível. |
| Ponto de Fulgor | Não atingiu o ponto de fulgor até a temperatura média de 1 50,5ºC a 715 mmHg de pressão atmosférica quando o teste foi finalizado. |
| Taxa de evaporação | Não disponível. |
| Inflamabilidade | Não disponível. |
| Limite Inferior/Superior de inflamabilidade ou explosividade | Não disponível. |
| Densidade de vapor | Não disponível. |
| Densidade | 0,446 g/cm³ e 0,459 g/cm³. |
| Pressão de Vapor | Não disponível. |
| Solubilidade | De acordo com os resultados, as misturas com água em ambas as dosagens (máxima e mínima) e a mistura com metanol na dosagem mínima foram homogêneas. A mistura com metanol na dosagem máxima e com hexano em ambas as dosagens (mínima e máxima) apresentaram separação de material |

| | |
|---|---|
| | sólido. |
| Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor do Log Kow) | Não disponível. |
| Temperatura de autoignição | Não disponível. |
| Temperatura de decomposição | Não disponível. |
| Viscosidade | Não disponível. |

Características da partícula

| % de partículas | Tamanho das partículas (mm) |
|---|---|
| 89,84 | > 1,00 |
| 9,74 | 1,00 – 0,500 |
| 0,22 | 0,500 – 0,250 |
| 0,09 | 0,250 – 0,106 |
| 0,06 | < 0,106 |

A quantidade de pó fino (< 0,053 mm) removido da amostra antes do peneiramento final foi equivalente a 0,02% (m/m).

Outras informações

Tensão superficial: 0,04895 N/m à 25,0 °C

Taxa de corrosão para alumínio: 0,0063 mm/ano; Taxa de corrosão para latão: 0,0063 mm/ano Taxa de corrosão para cobre: 0,0069 mm/ano; Taxa de corrosão para aço inoxidável: 0,0005 mm/ano; Taxa de corrosão para ferro: 0,0838 mm/ano.

## 10.ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### 10.1 Reatividade

Não disponível.

### 10.2 Estabilidade Química

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão, durante pelo menos 2 anos.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

### 10.4 Condições a serem evitadas

Temperaturas elevadas.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Não são conhecidos materiais incompatíveis.

### 10.6 Produtos perigosos da decomposição

A decomposição do produto pode formar gases tóxicos.

## 11.INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| | |
|---|---|
| Toxicidade aguda: | $DL_{50}$ Oral (ratos): 1.000 mg/kg.<br>$DL_{50}$ Dérmica (ratos): > 2.000 mg/kg.<br>$CL_{50}$ Inalatório em ratos (4hs): > 4,693 mg/L (sem mortes). |
| Corrosão e irritação da pele: | Não irritante (coelhos). Não foram observados eritema ou edema na pele dos animais tratados a 1, 24, 48 e 72 horas após a remoção dos curativos. |
| Lesões oculares graves /irritação ocular: | A substância-teste aplicada no olho dos coelhos produziu alterações na superfície da córnea: opacidade grau 1 a 3, com área afetada variando de 2 a 4, reversível em 7 dias. Irite grau 1 reversível em 7 dias. Hiperemia grau 2 a 3 reversível em 7 dias. |
| Sensibilização respiratória ou da pele: | Não sensibilizante. |
| Toxicidade crônica: | Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.<br><br>Mutagenicidade em células germinativas: O produto não demonstrou potencial mutagênico no teste de mutação gênica reversa (teste de Ames) nem no teste de micronúcleo em medula óssea de camundongos.<br><br>Efeitos na reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução. |
| Toxicidade sistêmica para órgão-alvo: | Exposição única: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.<br><br>Exposição repetida: Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. |
| Perigo por aspiração: | Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração. |

## 12.INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1 Ecotoxicidade

| | |
|---|---|
| Toxicidade para organismos aquáticos: | **Produto formulado:**<br>$CE_{50}$ Algas (espécie não relatada) (72h): 0,00000516 mg/L.<br>$CE_{50}$ Microcrustáceos (*Daphnia mana*) (48h): 35,56 mg/L.<br>$CE_{50}$ Microcrustáceos (*Daphnia mana*) (24h): 57,43 mg/L.<br>$CL_{50}$ Peixes (*Danio rerio*) (96h): 13,19 mg/L. |
| Toxicidade para outros organismos: | Minhocas $CL_{50}$ (*Eisenia foetida*) (14d): 564,48 $mg.kg^{-1}$ de solo artificial.<br>Abelhas $DL_{50}$ Contato (*Apis mellifera*): 123,5 µg do item de teste.$abelha^{-1}$<br>Aves $DL_{50}$ Oral (*Coturnix coturnix japonica*): 1883 $mg.kg^{-1}$ de peso corporal. |

| | |
|---|---|
| | Testes realizados em microrganismos do solo (transformação de carbono e nitrogênio) não apresentaram efeito deletério a longo prazo. |
| Principais efeitos: | O produto é muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |

### 12.2 Persistência e degradabilidade

Apresenta moderada persistência no solo.

### 12.3 Potencial bioacumulativo

Apresenta baixo potencial bioacumulativo.

### 12.4 Mobilidade no solo

Apresenta moderada mobilidade no solo.

### 12.5 Outros efeitos adversos

Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1 Métodos recomendados para destinação final

| | |
|---|---|
| Produto/Resto do produto: | Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. |
| Embalagem usada: | O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, além de diques de contenção. Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. |

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

**Classificação Terrestre (Ferroviário, Rodoviário) conforme Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):**

- Número da ONU: 3077
- Nome para Embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E
- Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
- Classe/Subclasse de Risco Subsidiário: NA
- Número de Risco: 90
- Grupo de Embalagem: III
- Provisão Especial: 274, 331, 335, 375
- Quantidade Isenta para Transporte:
  - Veículo: 1000 Kg
  - Embalagem Interna: 5 Kg
- Perigoso ao meio ambiente: sim.
-

**Classificação Hidroviário (Marítimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritme Dangerous Goods (IMDG) e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ):**

- Número da ONU: 3077
- Nome para Embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E
- Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
- Grupo de Embalagem: III
- EmS: F-A, S-F
- Poluente marinho: Sim
- Perigoso ao meio ambiente: Sim.

**Classificação Aéreo conforme Internacional Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO - TI) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):**

- Número da ONU: 3077
- Nome para Embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E
- Classe/Subclasse de Risco Principal: 9
- Classe/Subclasse de Risco Subsidiário: NA
- Grupo de Embalagem: III
- Perigoso ao meio ambiente: Sim.

**-INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE**: Esta substância/produto é incompatível com as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto os produtos da classe 9 de nº ONU 2990, nº ONU 3072 e nº ONU 3268; também produtos da classe 9 são compatíveis com produtos da subclasse 1.4 de grupo de compatibilidade S; também produtos da classe 9 exclusivamente nº ONU 3268 é compatível com produtos da subclasse 1.4 grupo de compatibilidade G nº ONU 0503. Incompatível com a subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (peróxidos orgânicos que contêm o risco subsidiário de explosivo).

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA**

RÓTULO DE RISCO PRINCIPAL

RÓTULO DE RISCO ADICIONAL

PAINEL DE SEGURANÇA

**LEMBRETE:** No caso de transportar este produto com outros produtos diferentes, consultar a Resolução 5.998/22 e ABNT NBR 7500 para realizar a sinalização correta conforme as particularidades.

DESCRIÇÃO/SEQUÊNCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:

**ONU3077 SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E (Ametrina), 9, III**

**Ministério dos Transportes –**MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP

**NOTA-** As regulamentações acima referidas são as que se encontram em vigor no dia da atualização desta FDS. Considerando-se a evolução contínua das regulamentações de transporte de produtos perigosos, é aconselhável assegurar-se da validade das mesmas junto aos Órgãos Competentes responsáveis.

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações nacionais:

Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 e suas alterações – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Norma Regulamentadora NR 26 – Sinalização de segurança.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Critérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas), que como outros países o Brasil é signatário.

Resolução 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Química.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**Uso recomendado-** Seguir todas as recomendações de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante e descritas nesta FDS.

**Observação Legal Importante-** Os dados e informações transcritos neste documento são fornecidos de boa fé e representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponíveis no momento, não significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação desses dados e informações, não eximindo os usuários/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuição deste material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislação, nos regulamentos e normas em vigor. A fabricante não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.
Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatório e fornece informações sobre vários aspectos deste material /produto químico quanto a riscos, manuseio, armazenamento, ações de emergência, proteção, segurança, a saúde e ao meio ambiente, do fornecedor deste material/produto ao usuário/receptor/trabalhadores.

**Legendas e abreviações:**

**ABNT** – Agencia Brasileira de Normas Técnicas.
**ACGIH –** American Conference of Governmental Industrial Higyenists.
**AMES** - Teste amplamente empregado que utiliza bactérias para testar se um determinado produto químico pode causar mutações no DNA do organismo de teste.
**BUEHLER -** teste in vivo para rastrear substâncias que causam a sensibilização da pele humana.
**CAS** – Chemical Abstracts Service.
**CE50 –** Concentração efetiva.
**CL50 –** Concentração Letal 50%.

**DL50 –** Dose letal 50%.
**DOT -** DOT (Departament of Transportation).
**DRAIZE** – teste para identificação do potencial de irritação cutânea e/ou ocular.
**EPA** – Environmental Protection Agency.
**EPI's** – Equipamentos de proteção individual.
**GHS –** Sistema Harmonizado Globalmente.
**IATA -** International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.
**IMO/IMDG -** International Maritime Dangerous Goods Code.
**NA –** Não aplicável.
**NBR** – Norma Brasileira.
**ND** – Não disponível.
**NFPA -** National Fire Protection Association.
**NOAEL –** Nível sem efeitos adversos observáveis.
**NR** – Norma Regulamentadora.
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
**ONU -** Organização das Nações Unidas.
**OSHA -** Occupational Safety and Health Administration.
**PEL** – Permissible Exposure Limits.
**REL** – Recommended Exposure Limits.
**TLV** - Threshold limit value.
**TWA** – Time Weighted Average.